



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เรื่อง ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสาร
ประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ประกาศวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่รับฟังคำวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีความจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่าง
เอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากข้อความในเอกสารร่างขอบเขตของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุและราคากลาง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) บางส่วนไม่ครบถ้วนซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น
จึงขอยกเลิกร่างประกาศดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางฐิติรัตน์ อุดมวรรณ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

กำหนดราคากลางและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและจัดทำร่างขอบเขตของงาน

(Term of Reference : TOR)

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

๑.ความเป็นมา


สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านท่อม ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)


๒.วัตถุประสงค์


สำนักปลัด เทศบาลเมืองบ้านท่อม มีความประสงค์จะจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการ สำนักเทศบาลปลัดให้มีความคล่องตัวทันเวลา

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองบ้านท่อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑. 
(นางศิรินิตี ป้องกัน)

๒. 
(นายมงคล ศรีบุญโฮม)

๓. 
(นายสิทธิธนนท์ ชูรัตน์)

๔. คุณลักษณะทั่วไป

- ๔.๑ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
- ๔.๒ เป็นรถยนต์ระบบเกียร์เป็นแบบกระปุกหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๓ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของเครื่องยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ
- ๔.๔ มีคอลโซลหลังคนขับ พูพื้นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๔.๕ ส่วนตอนหน้าห้องคนขับ มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยหนังอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง ที่นั่งคนขับสามารถเลื่อนเดินหน้า-ถอยหลังได้ มีพนักพิงปรับเอนได้
- ๔.๖ ส่วนตอนหลังห้องโดยสาร มีประตูกลางบานเลื่อน และประตูท้ายแบบแผ่นเดียวยกขึ้น มีเก้าอี้จำนวน ๓ แถว แถวละ ๓ ที่นั่ง โดยทุกที่นั่งทำด้วยหนังอย่างดี มีพนักพิงสามารถปรับเอนได้
- ๔.๗ มีช่องหน้าต่างกระจกบานเลื่อนด้านซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานรถยนต์
- ๔.๘ มีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่นขนาดมาตรฐาน พูทับพื้นรถยนต์ที่ห้องคนขับและห้องโดยสาร
- ๔.๙ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
- ๔.๑๐ รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่ถึง ๕๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

๕. คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ ขนาดและน้ำหนักรถ

ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒ เครื่องยนต์

- ๕.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แถวเรียง DOHC ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๕.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๕.๒.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง แบบหัวฉีด แบบคอมมอนเรล
- ๕.๒.๔ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ/นาที
- ๕.๒.๕ แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที
- ๕.๒.๖ มีความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

๕.๓ ระบบขับเคลื่อน

เป็นระบบเกียร์เป็นแบบกระปุกหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑. 
.....
(นางศิริณิธิ ป่องกัน)

๒. 
.....
(นายมงคล ศรีบุญโฮม)

๓. 
.....
(นายสิทธิชนันท์ ชูรัตน์)

๕.๔ ระบบบังคับลิ้ว

เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๕.๕ ระบบเบรก

๕.๕.๑ ล้อหน้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๕.๒ ล้อหลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๖ ระบบกันสะเทือน

๕.๖.๑ ด้านหน้าแบบอิสระดับเบิลวิโชน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖.๒ ด้านหลังแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๗ ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๘ ขนาดล้อและยาง

๕.๘.๑ ล้อและยางใช้งาน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และเป็นยางเรเดียลที่ผลิตแล้วไม่เกิน ๘ เดือน นับจากวันที่ผลิตถึงวันที่ส่งมอบ

๕.๘.๒ ล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๙ การป้องกันสนิม

พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์โดยตลอด

๕.๑๐ การป้องกันความร้อน

ติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่แบบเต็มบาน กระจกด้านข้างและกระจกด้านหลัง ภายในห้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แบบเอกสารหรือแคตตาล็อกประกอบการพิจารณา)

๕.๑๑ สีรถ

สีขาว หรือ สีบลอนด์เงิน ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายนอกรถยนต์)

๕.๑๒.๑ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ หรือ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑๒.๒ กระจกหน้าโครเมียม หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑๒.๓ ไฟหน้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๒.๔ กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า และมีกระจกหลังส่องทาง

๕.๑๒.๕ ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า และกระจกบานหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๓ อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถยนต์)

๕.๑๓.๑ กระจกประตูห้องคนขับสามารถปรับ ขึ้น - ลง ได้ด้วยไฟฟ้า

๕.๑๓.๒ ที่บังแดดด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้าห้องคนขับ

๕.๑๓.๓ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนภายในห้องคนขับ

๕.๑๓.๔ มาตรวัดระยะทางแบบดิจิตอล

๑.

(นางศิริณี ป้องกัน)

๒.

(นายมงคล ศรีบุญโฮม)

๓.

(นายสิทธิพันธ์ ชูรัตน์)

ศูนย์บริการมาตรฐาน หมายถึง สถานที่ให้บริการเฉพาะรถยนต์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น และต้องมีบริการครบทุกวงจร โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อผู้ใช้งานรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น มีบริการขายหรือจำหน่ายรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น มีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามระยะทางมาตรฐานกำหนดรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น มีบริการด้านอะไหล่รถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น มีบริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ผลิตภัณฑ์นั้น

๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารประกอบการพิจารณา)

๖.๔ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

๖.๕ พันธตราเครื่องหมายเทศบาลเมืองบ้านท่อม และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น ไว้ด้านข้างรถทั้งสองข้าง (ประตูหน้าซ้าย - ขวา)

๖.๖ มีชื่อส่วนราชการ “สำนักงานปลัดเทศบาล” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ที่ประตูหน้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตามแบบที่เทศบาลเมืองบ้านท่อมกำหนด

๖.๗ ส่งมอบรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการจัดซื้อ พร้อมด้วย

๖.๗.๑ รถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถึงน้ำมันในวันส่งมอบรถยนต์

๖.๗.๒ รถยนต์ต้องมีใบคู่มือจดทะเบียน ป้ายทะเบียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนในวันส่งมอบรถยนต์ (รถยนต์ต้องจดทะเบียนในนามของ เทศบาลเมืองบ้านท่อม และเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองบ้านท่อม ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบคู่มือจดทะเบียน)

๖.๗.๓ มีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ) นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์

๗. รายละเอียดการส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบรถยนต์ ๑ คัน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ณ เทศบาลเมืองบ้านท่อม เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านท่อม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๘. อัตราค่าปรับและการชำระเงิน


๘.๑ กรณีผู้ขายดำเนินการส่งมอบล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของสัญญาผู้ส่งมอบ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาตามสัญญา

๘.๒ เทศบาลเมืองบ้านท่อม จะชำระเงินร้อยละ ๑๐๐ เมื่อคณะกรรมการผู้ตรวจรับได้ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

๙. วงเงินในการจัดหาและราคากลาง

ภายในวงเงิน ๑,๒๘๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณการบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. 
.....
(นางศิรินิตี ป่องกัน)

๒. 
.....
(นายมงคล ศรีบุญ)

๓. 
.....
(นายสิทธิธรรณ์ ชูรัตน์)

- ๕.๑๓.๕ ไฟส่องสว่างภายในห้องคนขับและห้องคนโดยสาร
- ๕.๑๓.๖ เครื่องปรับอากาศในห้องคนขับและห้องโดยสาร ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๕.๑๓.๗ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ คู่ (ห้องคนขับ ๑ คู่ ห้องคนโดยสารไม่น้อยกว่า ๑ คู่) และเสาอากาศ หรือสามารถเล่น CD/MP๓ หรือมีระบบ Bluetooth รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ และช่องเชื่อมต่อ USB ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์
- ๕.๑๓.๘ วิทยุแจรงพร้อมรีโมท และระบบเซ็นทรัลล็อกประตู

๕.๑๔ อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ๕.๑๔.๑ เข็มขัดนิรภัย ELR ยึด ๓ จุด ห้องคนขับที่เบาะนั่งคนขับ ๑ ที่นั่ง คนโดยสารด้านหน้า ๑ ที่นั่ง และเข็มขัดนิรภัย NR ยึด ๒ จุด ที่เบาะคนโดยสารด้านหน้า ๑ ที่นั่ง
- ๕.๑๔.๒ เข็มขัดนิรภัย NR ยึด ๒จุด ห้องคนโดยสาร ที่เบาะคนโดยสารทุกที่นั่ง
- ๕.๑๔.๓ มีไฟเบรคดวงที่ ๓ ภายนอกรถยนต์
- ๕.๑๔.๔ มีไฟตัดหมอกหน้า และที่ไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ๕.๑๔.๕ ระบบเบรค ABS และระบบเสริมแรงเบรค BA
- ๕.๑๔.๖ สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
- ๕.๑๔.๗ มีคิ้วกันสาดกระจกประตูด้านหน้าห้องคนขับ
- ๕.๑๔.๘ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถยนต์

(ภาษาไทย)

- ๕.๑๔.๙ อุปกรณ์ทำลายกระจกนิรภัยประจำรถยนต์
- ๕.๑๔.๑๐ ติดตั้งระบบกันสตาาร์ทเมื่อเปิดประตูท้าย
- ๕.๑๔.๑๑ ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า และด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ Full HD (มีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)
- ๕.๑๔.๑๒ มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ประกอบด้วย
 - สายลากจูงรถยนต์
 - สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
 - โคมไฟสปอร์ตไลท์

๖.เงื่อนไขอื่นๆ

๖.๑ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องรับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร เว้นแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันที่ส่งมอบรถตามมาตรฐานของโรงงาน

๖.๒ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ในจังหวัดที่มีการจัดซื้อและครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา

๑. 
(นางศิรินิธิ ป้องกัน)

๒. 
(นายมงคล ศรีบุญ)

๓. 
(นายสิทธิชนธ์ ชูรัตน์)

๑๐. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| ๑. นางศิริณี ป้องกัน | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมงคล ศรีบุญโฮม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๓. นายสิทธิ์นนท์ ชูรัตน์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางศิริณี ป้องกัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมงคล ศรีบุญโฮม)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางศิริณี ป้องกัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิ์นนท์ ชูรัตน์)

- ความคิดเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

คำสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

(ลงชื่อ).....
(นายวิลาศ สีละพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม

(ลงชื่อ).....
(นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม)

(ลงชื่อ).....